

RevSALUS

Revista Científica da Rede Académica das
Ciências da Saúde da Lusofonia

NURSID 2023 | 2024

Congresso Internacional
de Investigação
em Enfermagem

NURS **ID** 23
SPRING SCHOOL

NURS **ID** 2024
WAI0



Rede Académica
das Ciências da Saúde
da Lusofonia

Resultados e Discussão

A análise sistemática e detalhada das evidências obtidas através da scoping review possibilitará a identificação e a descrição minuciosa dos fatores de risco associados à incontinência urinária pós-prostatectomia. participantes. Os dados serão analisados de forma conjunta, garantindo os princípios de rigor e imparcialidade científica.

Conclusões

A presente revisão proporcionará o mapeamento dos fatores de risco associados à incontinência urinária pós-prostatectomia, o que irá contribuir para a compreensão dos mecanismos subjacentes e das inter-relações entre os fatores de risco, oferecendo uma base sólida para a elaboração de estratégias preventivas e de uso clínico mais eficazes.

Conflito de interesses

Os autores declaram não ter nenhum conflito de interesses.

Financiamento

Este artigo foi apoiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do CINTESIS, Unidade I&D (ref. UIDB/4255/2020 e ref. UIDP/4255/2020).

Contribuições autorais

Conceptualização, AP, NN, PA; metodologia, AP, NN, PA; pesquisa, AP, NN, PA; redação e preparação do manuscrito original, AP, NN, PA; redação, revisão e edição, AP, NN, PA; supervisão, AP, NN, PA; gestão do projeto, AP, NN, PA. Todos os autores leram e concordam com a versão publicada do manuscrito.

Referências bibliográficas

- [1] Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020. Available from <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>
- [2] Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Khalil H, Larsen P, Marnie C, et al. Best practice guidance and reporting items for the development of scoping review protocols. JBI Evid Synth, 20(4):953–68, 2022.
- [3] Sumarsono B, Jong JJ, Wang JY, Liao L, Lee KS, Yoo TK, Liu, SP, Chuang YC. The prevalence of urinary incontinence in men and women aged 40 years or over in China, Taiwan and South Korea: A cross-sectional, prevalence-based study. Lower urinary tract symptoms, 12: 223–234, 2020. <https://doi.org/10.1111/luts.12308>

Programas de intervenção na incontinência urinária pós prostatectomia: protocolo de estudo

Ana Pereira^{1,2*}, Nilza Nogueira³, Paulo Alves⁴

¹Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE, Matosinhos, Portugal

²Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal

³Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugal

⁴Escola de Enfermagem da Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal

*Autor correspondente: ✉ s-anrepereira@ucp.pt

ORCID

Ana Pereira: 0000-0002-3514-7200

Nilza Nogueira: 0000-0002-9903-9233

Paulo Alves: 0000-0002-6348-3316

Resumo

Introdução: A Incontinência urinária é uma problemática atual que se encontra sub-valorizada e sub-diagnosticada. No homem, a sua principal causa está relacionada com a cirurgia prostática, nomeadamente a Prostatectomia Radical. O tratamento conservador é uma das abordagens possíveis, sendo que neste incluem-se diversas intervenções. **Objetivo:** Examinar e mapear as intervenções para a incontinência urinária pós-prostatectomia e seus benefícios. **Material e Métodos:** Scoping review baseada na metodologia proposta pelo Joanna Briggs Institute. Foi construído o protocolo de scoping review tendo em conta os critérios definidos e a adequação às bases/repositórios propostos. A análise de relevância dos artigos, a extração e síntese dos dados será realizada por dois revisores independentes. **Apresentação e interpretação dos resultados:** Os resultados serão apresentados de forma descritiva, com recurso a tabelas, tendo em conta o objetivo e o foco da scoping review. Para além disso, será elaborado também um resumo narrativo onde se agregará e fará uma análise

crítico-reflexiva da informação obtida. **Conclusões:** Espera-se que esta scoping review permita a análise e sistematização dos estudos referentes aos programas dirigidos à incontinência urinária pós prostatectomia, contribuindo não apenas para a otimização desta prática clínica nesta população específica, mas também para a investigação científica nesta temática através da identificação de lacunas no conhecimento.

Palavras-chave: incontinência urinária; intervenções; programas de intervenção, prostatectomia

Abstract

Introduction: Urinary incontinence is a current problem that is undervalued and underdiagnosed. In men, its main cause is related to prostate surgery, namely Radical Prostatectomy. Conservative treatment is one of the possible approaches, which includes several interventions. **Objectives:** Examine and map interventions for post-prostatectomy urinary incontinence and their benefits. **Methodology:** Scoping review based on the methodology proposed by the Joanna Briggs Institute. The scoping review protocol was constructed taking into account the defined criteria and suitability for the proposed bases/repositories. The relevance analysis of articles, data extraction and synthesis will be carried out by two independent reviewers. **Presentation and interpretation of results:** The results will be presented in a descriptive way, using tables, taking into account the objective and focus of the scoping review. In addition, a narrative summary will also be prepared in which a critical-reflective analysis of the information obtained will be aggregated and carried out. **Conclusion:** It is expected that this scoping review will allow the analysis and systematization of studies relating to programs aimed at post-prostatectomy urinary incontinence, contributing not only to the optimization of this clinical practice in this specific population, but also to scientific research on this topic through the identification of gaps in knowledge.

Keywords: urinary incontinence, interventions, intervention programs, prostatectomy

Introdução

A incontinência urinária masculina é uma das principais complicações pós prostatectomia, existindo vários métodos de tratamento disponíveis, como a mudança de comportamentos, exercícios de fortalecimento da musculatura pélvica, terapêutica farmacológica e tratamento cirúrgico (sling ou esfíncter urinário artificial) (Shelton et al., 2020). Os exercícios do pavimento pélvico são o tratamento conservador mais comum, mas as suas especificidades estão ainda pouco exploradas, existindo ainda alguma controvérsia sobre os benefícios do mesmo.

Material e Métodos

Este estudo adotará o método de scoping review conforme as diretrizes estabelecidas pelo Joanna Briggs Institute, conforme delineado por Peters et al. (2020; 2022). Implementar-se-á uma estratégia de pesquisa trifásica com o propósito de identificar tanto estudos publicados quanto não publicados, sem restrições geográficas ou culturais, abrangendo os idiomas português, inglês e espanhol. As bases de dados selecionadas incluem CINAHL, Web of Science Core Collection, MEDLINE e Scopus, enquanto a literatura cinzenta será procurada através do OpenGrey, dos Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e do Banco de Teses da CAPES.

Quanto aos participantes, esta revisão vai considerar todos os estudos com amostras de doentes submetidos a prostatectomia, com idade igual ou superior a 18 anos, não sendo consideradas restrições de género, etnia ou outras características pessoais. Relativamente ao contexto, poderão ser programas de intervenção desenvolvidos em contexto de internamento e/ou ambulatório. Serão incluídos estudos de pesquisa primários (randomizados) e revisões sistemáticas da literatura.

A seleção inicial dos estudos será conduzida através da análise de títulos e resumos. Estudos que preencherem os critérios de inclusão supracitados serão submetidos à avaliação do texto completo, com aqueles que atenderem integralmente aos critérios avançando para a fase de extração de dados. Este processo será executado por dois revisores independentes, com um terceiro revisor disponível para resolver discrepâncias em qualquer etapa da revisão.

Os dados extraídos dos estudos selecionados serão sistematizados utilizando-se um instrumento específico desenvolvido para este fim. Os resultados e o processo de inclusão dos estudos serão meticulosamente documentados e apresentados em forma de tabelas e quadros resumos, facilitando a visualização dos dados agregados.

A análise e síntese dos dados recolhidos culminarão na elaboração de um resumo narrativo, objetivando elucidar, caracterizar e sintetizar as evidências disponíveis sobre as intervenções dirigidas à incontinência urinária pós-prostatectomia. Esta abordagem está alinhada com o objetivo proposto, visando fornecer uma compreensão ampla e detalhada do tema em questão.

Resultados e Discussão

A análise sistemática e detalhada das evidências obtidas através da scoping review possibilitará a identificação e descrição das intervenções dirigidas à incontinência urinária pós-prostatectomia, bem como dos seus benefícios.

Conclusões

A presente revisão proporcionará o mapeamento das intervenções para a incontinência urinária pós-prostatectomia. Permitirá não apenas identificar, mas também descrevê-las e categorizá-las. A análise sistemática dos dados extraídos dos estudos selecionados facilitará a sistematização das intervenções existentes, oferecendo uma base mais consistente para a elaboração de programas de intervenção mais eficazes.

Conflito de interesses

Os autores declaram não ter nenhum conflito de interesses.

Financiamento

Este artigo foi apoiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do CINTESIS, Unidade I&D (ref. UIDB/4255/2020 e ref. UIDP/4255/2020).

Contribuições autorais

Conceptualização, AP, NN, PA; metodologia, AP, NN, PA; pesquisa, AP, NN, PA; redação e preparação do manuscrito original, AP, NN, PA; redação, revisão e edição, AP, NN, PA; supervisão, AP, NN, PA; gestão do projeto, AP, NN, PA. Todos os autores leram e concordam com a versão publicada do manuscrito.

Referências bibliográficas

- [1] Peters MDJ, Godfrey C, Mclnerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis, JBI, 2020. Available from <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>
- [2] Peters MDJ, Godfrey C, Mclnerney P, Khalil H, Larsen P, Marnie C, et al. Best practice guidance and reporting items for the development of scoping review protocols. JBI Evid Synth, 20(4):953–68, 2022.
- [3] Shelton TM., Brimley S, Tsambarlis P, Hellstrom WJG. Current Perspectives on Complications of Surgical Treatments for Male Stress Urinary Incontinence. Sexual medicine reviews 8, 443–449, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2019.12.003>

Perspetiva dos enfermeiros especialistas em Enfermagem de Reabilitação sobre o supervisor clínico

Cristina Magalhães^{1,2*}, Mauro Mota^{3,4}, Regina Pires^{2,5}, Margarida Reis Santos^{2,5}

¹Serviço Ortopedia, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Matosinhos, Portugal

²Superior de Enfermagem do Porto, Porto, Portugal

³Escola Superior de Saúde de Viseu/ Instituto Politécnico de Viseu, Viseu, Portugal

⁴Health Sciences Research Unit: Nursing, UICISA-E

⁵Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, Health Research Network, CINTESIS@RISE, Porto, Portugal

*Autor correspondente: ✉ crisvalemag@gmail.com

ORCID

Cristina Magalhães: 0000-0002-1989-0184

Mauro Mota: 0000-0001-8188-6533

Regina Pires: 0000-0003-1610-7091

Margarida Reis Santos: 0000-0002-7948-9317

Resumo

Introdução: A Supervisão Clínica em Enfermagem objetiva o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, o suporte dos enfermeiros e contribuir para a melhoria da qualidade e segurança dos cuidados, sendo significativa para a consolidação da identidade profissional. O supervisor clínico desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos enfermeiros de reabilitação e na melhoria da qualidade dos cuidados por eles prestados. Segundo vários autores, os enfermeiros devem receber formação adequada para o desempenho da função de supervisor clínico. **Objetivos:** Analisar a perceção dos enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação sobre o papel e as competências do supervisor clínico na área da enfermagem de reabilitação. **Material e Métodos:** Estudo qualitativo, exploratório, descritivo. Amostra: 10 enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação de diferentes instituições de Portugal continental. Recolha de dados: entrevista semiestruturada. Tratamento de dados: análise de conteúdo segundo Bardin. O estudo obteve parecer favorável da Comissão de Ética da Escola Superior de Enfermagem do Porto. **Resultados:** As características e competências do supervisor foram consideradas relevantes para o sucesso do processo supervisiivo e, apontadas como facilitadoras da aprendizagem. As estratégias de supervisão devem ser adotadas em complementaridade e como eixo